



**AES**  
**LATAM**

# EXTINTORES PORTATILES, MOVILES Y DE ROCIADO AUTOMATICO

## EXTINTORES ECOLÓGICOS ECOFIRE-GX, PARA TODA CLASE DE FUEGOS DE CLASE A, B, D Y K.

El agente espumante Novacool UEF, ofrece una gran protección, rápida, segura y efectiva para los incendios que involucran materiales combustibles ordinarios y complejos de diversas clases como el papel, madera, plástico, hule, metales reactivos, aceite animal y vegetal, combustibles, alcoholes, solventes, barnices y líquidos inflamables.

### CARACTERISTICAS

- Cargado con agente espumante Novacool (NFPA 18, UL).
- Rápido enfriamiento y extinción del fuego.
- Recarga cada 5 años.
- Más efectivo y eficaz.
- Aditivo Encapsulador.
- Seguro, No es tóxico, No es corrosivo.
- Elimina vapores inflamables y tóxicos.
- Evita el re-avivamiento del fuego.



Fabricado de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-100-STPS-1994 y la NOM-104-STPS-2001, así como con estándares internacionales de calidad ISO9001.

Se recomienda para todo tipo de plantas e industrias, bodegas y almacenes, oficinas, comercios, autos eléctricos, hoteles, talleres y casa habitación,

## VENTA, RENTA, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE EXTINGUIDORES CONTRA INCENDIO.

Con nuestra plataforma de renta, mantenimiento y administración de extinguidores, ya no tendrá que lidiar con la supervisión de sus equipos, ya que con **ecoRENT MR** su empresa ó negocio contará siempre con extinguidores nuevos, seguros y adecuados para el tipo de fuego dependiendo de la necesidad del área a proteger, además de que su empresa podrá llevar su administración On-Line (7x24) los 365 días del año a través de nuestra plataforma electrónica **ICHECK MR**.

### BENEFICIOS

- Administración y mantenimiento de sus extinguidores al día.
- Reportes, facturas, responsivas y certificados On-Line, mediante nuestra plataforma **ICHECK MR**.
- Asesoría en tipos de extinguidores, cumplimiento con la NOM y equipos adecuados para sus instalaciones.
- Soporte y revisiones programadas, acorde a su horario laboral.
- Capacitación periódica de su personal, ante la STPS con la constancia DC-3.

A través de nuestra plataforma electrónica de administración **ICHECK MR**, podrá llevar el control y el mantenimiento de sus equipos, con solo un click. **ICHECK MR** le ofrece dos herramientas para administrar, consultar y descargar todos los reportes y documentos que necesite, mediante **IVIEW MR** y **iCONTROL MR**.



# SISTEMAS FIJOS CAF CONTRA INCENDIO

A través de la implementación de un sistema fijo contra incendios HYPERSTORM CAF, las empresas micro y PYMES pueden gozar de una mayor seguridad contra incendios, de una manera rápida, modular y a un bajo costo; ayudando a reducir las pérdidas materiales y a salvar vidas humanas en caso de un incendio.

Los sistemas CAF HYPERSTORM, son efectivos, económicos y fáciles de usar; utilizan solamente aire a alta presión (2250 - 3000 PSI) y espuma ecológica y multiclase Novacool (UEF) para extinguir diversas clases de fuego.

Se implementan en la cantidad y con la capacidad requerida de acuerdo a los riesgos y las áreas de trabajo existentes.

Los sistemas fijos contra incendios CAF HYPERSTORM, son una excelente opción en las siguientes situaciones:

- Cuando la nave o inmueble de la empresa es rentado.
- Cuando no posee espacio suficiente en sus instalaciones.
- Si un sistema típico contra incendios, es muy costoso.
- Para una instalación remota.


**PLANTAS INDUSTRIALES, ALMACENES, TALLERES, HOTELES, COMERCIOS, PETRÓQUIMICA, GAS Y MINERÍA, AEROPUERTOS, HELIPUERTOS E INSTALACIONES REMOTAS.**

**HYPERSTORM**  
SUPER CAF SYSTEMS



## VENTAJAS

- Gran versatilidad.
- Rápida colocación del ECAF.
- No requiere de bomba, motor o cisterna.
- Mínimo espacio requerido (1 a 6 m2).
- Bajo mantenimiento anual.
- No requiere instalación.
- Mínimo consumo de agua.
- Presión de salida 150 PSI.
- Uso simultánea de hasta 2 líneas y un monitor de 1.5".



**Avalados por la STPS como un sistema fijo contra incendios alternativo - NOM-002-STPS-2010**

# ESPUMA NOVACOOOL (UEF) PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS MULTI-CLASE

15 Gal de Novacool UEF @ 0.4% con un flujo de 125 gal/min = rinde 30 minutos

Novacool UEF, incrementa de gran forma la capacidad de sus equipos y de su sistema contra incendios para enfriar y extinguir el fuego en segundos, consumiendo menos agua; mediante la transferencia de calor.

## CARACTERISTICAS

- Novacool UEF, es una espuma supresora de incendios con el mejor rendimiento (costo-efectividad) del mercado, ya que extingue con 87% menos que cualquier otro aditivo para el agua.
- Es un multi supresor para fuegos de clase A, B, D, K y en tres dimensiones (3D).
- Posee una fórmula de "Triple Acción" que ENFRIA EN SEGUNDOS, genera un MANTO DE ESPUMA Y EMULSIFICA LAS SUPERFICIES, evitando la re-ignición del fuego.
- Trabaja de manera efectiva al mezclarse con agua potable, salobre ó agua de mar.
- Es excelente para utilizarse con eductores, tanques vejiga, sistemas CAF ó mezclarse por lote en camiones de bombero, sistemas de monitores, hidrantes, rociadores y motobombas.

El aditivo espumante Baum's Novacool UEF @ 0.5%, es fabricado bajo el estandar de la NFPA 18; y ha sido probado y está listado por UL (Underwriters Laboratory) en el archivo No. EX15157 y control No. 47A3.

Clases de fuego	Poivo	Agua	AFFF	NOVACOOOL
Clase A	No	Si	No	Si
Clase B	No	No	Si	Si
Clase D	No	No	No	Si
Fuego 3-D	No	No	No	Si
Clase K	No	No	No	Si
Fuego presurizado	No	No	No	Si



NO ES TÓXICO – NO ES CORROSIVO  
ES 100% BIODEGRADABLE

## EQUIPOS PORTATILES XCAF DE ESPUMA CONTRA INCENDIO

La poderosa familia de equipos XCAF de HYPERSTORM, proporcionan una gran capacidad de espuma para la extinción de toda clase de incendios. Estos equipos pueden utilizarse para los incendios en plantas industriales, fábricas, almacenes, bodegas, comercios, talleres, hospitales, hoteles, aeródromos y helipuertos, edificios corporativos y zonas residenciales.

Con los equipos XCAF de HYPERSTORM, podrá reaccionar rápida y eficientemente para extinguir totalmente en segundos los incendios; antes de que estos se expandan y alcancen niveles catastróficos. La familia de equipos de espuma XCAF de HYPERSTORM, utilizan una mezcla de agua y agente espumante Novacool UEF.



## CARACTERISTICAS

- Tanque de acero inoxidable
- Capacidades de 12 y 50L.
- Presión de descarga de 130 PSI.
- Generan desde 60 a 200L de espuma terminada.




# SERVICIOS DE SEG. INDUSTRIAL E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DEL CINE Y TV

## ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD PARA PRODUCCIONES

Nuestra Asesoría se basa en un análisis que abarca tres entidades normativas de:

- Recomendaciones de Protección Civil.
- Normas NOM y Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STPS).
- Las recomendaciones de salud y seguridad de CSATF.



El resultado de nuestro análisis ayudará al equipo de producción en cada set o locación a:

1. Identificar los riesgos existentes para los equipos y el personal y evitar accidentes..
2. Minimizar la tasa de probables accidentes durante la producción.

Además de estos servicios, también se realiza diariamente la supervisión de la higiene, acciones correctivas y reportes médicos por nuestro personal especializado en el set.

- H&S Oficial
- Supervisor (H&S) en Set




## SERVICIOS DE SCOUTING TECNICO (TSS)

La evaluación de la exploración técnica (TS) en un foro o locación se basa en la tarea del Oficial de (H&S) de cubrir todos los aspectos de la seguridad y salud del personal en cualquier lugar de trabajo de producción. Esta evaluación se realiza a través de un triángulo de Seguridad e Higiene (H&S) que abarca todos los aspectos de seguridad en la industria del cine y TV.



NBCUniversal





**Montevideo No.4. Col. Las Canteras, Huixquilucan, 52770. Estado de México.  
52 (55) 2223.2133**

**[WWW.AESLATAM.COM](http://WWW.AESLATAM.COM)**